

PODIUM 30

by Beauflor, we decorate your floor

DRY BACK VINYL PLANKS / LAMES VINYLE À COLLER / DESIGNBELAG

VINYL STROKEN / LAMAS VINILIO PARA PEGAR / ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА



**BEAU
FLOR**[®]
we decorate your floor

Exclusively By:

UTOPIA
L I V I N G

03	Driven by innovation
05	Introduction Podium 30
07	Advantages
10	Podium 30 collection
23	Installation and maintenance
26	Logistical data
29	Matching accessories
30	Technical data
31	Podium 30 build-up

Driven by innovation

At Beaulieu Flooring Solutions you find the finest flooring under one roof.

We are the European leader in wall-to-wall flooring, with an extensive product range, excellent value for money, continuous innovation as well as dedicated and flexible professional service.

Two divisions within Beaulieu Flooring solutions, BerryAlloc and Beauflor, both commercialise the 'Vinyl Planks' product range. Within Vinyl Planks - also known as LVT (Luxury Vinyl Tiles)- we offer everything from our Podium collections peel&stick, dryback, xxl planks, click vinyl planks to our DreamClick collection with it's new and revolutionary click system. Discover our wide range of over a 100 beautiful wood and tile decors.

BerryAlloc also offers you wonderful laminate for residential and commercial use, wall panels for kitchens and bathrooms and a complete parquet flooring range each with accompanying accessories. Thanks to our excellent quality, our innovative range and exceptional service, the BerryAlloc Group has grown into an international player and highly rated interior and decoration specialist for both residential and commercial projects.

Beauflor is one of the leading producers of cushion vinyl flooring and the only manufacturer in the world to offer products 5m wide. We use state-of-the-art technology and have invested heavily in the technical aspects of the process to improve product benefits, such as easy maintenance and greater sound absorption.

Beaulieu Flooring Solutions is about providing you with the best of the best in a greener and more sustainable way. This particular passion influences both our philosophy and our actions.

You can find more information about us and the full Vinyl Planks range on our websites:

www.beaulieuflooringsolutions.com

www.beauflor.com

www.berryalloc.com



Beaulieu
International
Group

Flooring
Solutions



- ENG** Functionality and design are paramount in our Podium LVT ranges. Podium 30 was especially designed for residential and light commercial use and will answer your every flooring need. So either for your home or at your office, the Podium 30 is your first choice!
- FR** Nos gammes Podium LVT placent la fonctionnalité et le design au premier plan. Podium 30 a été spécialement conçue pour un usage résidentiel et commercial léger – elle répondra à tous vos besoins en matière de revêtement de sol. À la maison comme au bureau, Podium 30 est votre premier choix !
- DE** Funktionalität und Design stehen in unserem Podium-LVT-Sortiment an höchster Stelle. Podium 30 wurde speziell für den Wohnbereich und die leichte gewerbliche Nutzung entwickelt und erfüllt alle Ihre Anforderungen an Böden. Sowohl zu Hause als auch im Büro ist Podium 30 damit Ihre erste Wahl!
- NL** Functionaliteit en design staan centraal in onze Podium LVT collectie. De Podium 30 is in het bijzonder ontworpen voor residentieel en licht commercieel gebruik. Dus zowel voor bij u thuis als op kantoor is Podium 30 de juiste keuze!
- ES** Funcionalidad y diseño son prioritarias en nuestras gamas Podium LVT. El Podium 30 fue especialmente diseñado tanto para aplicaciones domesticas como comerciales ligeras, cumpliendo asi a todas sus necesidades. Por eso, la gama Podium 30 es su mejor elección, tanto en casa como en la oficina.
- RU** Исключительно важные характеристики серии Podium LVT – функциональность и стильный дизайн. Напольное покрытие Podium 30, специально разработанное для использования в жилых помещениях или небольших офисах, сочетает в себе все необходимое для великолепной отделки пола. По-этому смело выбирайте виниловую плитку Podium 30 для дома или офиса!





Quiet underfoot. Absorbs and reduces walking noise.

Faible sonorité à la marche. Absorbe et diminue les bruits des pas.

Stiller Untergrund. Absorbiert und reduziert Trittschall.

Stille ondergrond. Absorbeert en verlaagt loopgeluid.

Fondo silencioso. Absorbe y reduce el ruido de las pisadas.

Шумоизоляционный нижний слой. Поглощает звук и уменьшает шум от ходьбы.



Podium 30 is resistant to dampness or water spillages.

Le Podium 30 résiste à l'humidité et aux déversements d'eau.

Podium 30 ist unempfindlich gegen Feuchtigkeit oder ausgeschüttetes Wasser.

Podium 30 is bestendig tegen vocht of morsen van water.

Podium 30 es resistente a la humedad o salpicaduras de agua.

Podium 30 устойчив к сырости и воде.



Suitable for floor heating.

Convient pour le chauffage par le sol.

Für Fußbodenheizung geeignet.

Geschikt voor vloerverwarming.

Recomendado para uso con calefacción radiante.

Подходит для теплого пола.



Easy to clean and maintain.

Facile à entretenir et à nettoyer.

Einfache Pflege und Reinigung.

Gemakkelijk in onderhoud en reiniging.

Fácil mantenimiento y limpieza.

Практичный в уходе и уборке с помощью щётки, влажной ткани или пылесоса.



All our floors are hygienic, thanks to the polyurethane top layer.

Tous nos revêtements de sol sont hygiéniques,
grâce à la couche supérieure en polyuréthane.

Dank der Polyurethan-Deckschicht sind alle unsere Böden hygienisch.

Al onze vloeren zijn hygiënisch dankzij de toplaag in polyurethaan.

Todos nuestros suelos son higiénicos, gracias a la capa superior de poliuretano.

все наши полы гигиеничны, благодаря верхнему слою из полиуретана.



Environmentally friendly.

Écologique.

Umweltfreundlich.

Milieuvriendelijk.

El medio ambiente.

Экологически чистые.





PODIUM 30



0059555 River Oak White 021 / Chêne Rivière Blanc 021 / Flusseiche Weiss 021 /
Rivier Eik Wit 021 / River Eik Hvit 021 / River Ek Vit 021 / ДУБ РИВЕР БЕЛЫЙ 021

914,4 x 152,4 mm



0059563 River Oak Greige 029 / Chêne Rivière Grège 029 / Flusseiche Beige 029 /
Rivier Eik Greige 029 / River Eik Grå-Beige 029 / River Ek Grå Beige 029 / ДУБ РИВЕР СЕРЫЙ 029

914,4 x 152,4 mm



0059556 River Oak Natural Light 022 / Chêne Rivière Naturel Clair 022 / Flusseiche Natur Hell 022 /
Rivier Eik Natuur Licht 022 / River Eik Natur Lys 022 / River Ek Natur Ljus 022 / ДУБ РИВЕР НАТУРАЛЬНЫЙ СВЕТЛЫЙ 022

914,4 x 152,4 mm



0059557 Maple Natural 023 / Érable Naturel 023 / Ahorn Natur 023 / Esdoorn Natuur 023 /
Lønn Natur 023 / Lønn Natur 023 / КЛЕН НАТУРАЛЬНЫЙ 023

914,4 x 152,4 mm

PODIUM 30



0059562 Teak Natural 028 / Teck Naturel 028 / Teak Natur 028 / Teak Natuur 028 /
Teak Natur 028 / Teak Natur 028 / ТИК НАТУРАЛЬНЫЙ 028

914,4 x 152,4 mm




0059547 River Oak Natural 013 / Chêne Rivière Naturel 013 / Flusseiche Natur 013 /
Rivier Eik Natuur 013 / River Eik Natur 013 / River Ek Natur 013 / ДУБ РИВЕР НАТУРАЛЬНЫЙ 013

914,4 x 152,4 mm



0059564 River Oak Dark Brown 030 / Chêne Rivière Marron Foncé 030 / Flusseiche Dunkelbraun 030 /
Rivier Eik Donkerbruin 030 / River Eik Mørkebrun 030 / River Ek Mörkbrun 030 / ДУБ РИВЕР КОРИЧНЕВЫЙ 030

914,4 x 152,4 mm



0059549 Sherwood Oak White 015 / Chêne Sherwood Blanc 015 / Sherwood Eiche Weiss 015 /
Sherwood Eik Wit 015 / Sherwood Eik Hvit 015 / Sherwood Ek Vit 015 / ДУБ ШЕРВУД ШОКОЛАД 015

1219,2 x 184,1 mm

PODIUM 30



0059565 Artist Oak White 031 / Chêne Artiste Blanc 031 / Artisteiche Weiss 031 /
Artiest Eik Wit 031 / Artist Eik Hvit 031 / Artist Ek Vit 031 / ДУБ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ БЕЛЫЙ 031 1219,2 x 184,1 mm



0059552 Palmer Oak Greige 018 / Chêne Palmer Grège 018 / Palmeiche Beige 018 /
Palmer Eik Greige 018 / Palmer Eik Grå Beige 018 / Palmer Ek Grå-Beige 018 / ДУБ ПАЛМЕР СЕРЫЙ 018 1219,2 x 184,1 mm




0059553 Sherwood Oak Pearl Grey 019 / Chêne Sherwood Gris Perle 019 / Sherwood Eiche Perlgrau 019 /
Sherwood Eik Parelgris 019 / Sherwood Eik Perlegrå 019 / Sherwood Ek Pärlegrå 019 / ДУБ ШЕРВУД СЕРЕБРИСТЫЙ 019 1219,2 x 184,1 mm



0059558 American Oak Pearl Grey 024 / Chêne Américain Gris Perle 024 / Amerikanische Eiche Perlgrau 024 /
Amerikaanse Eik Parelgris 024 / Amerikansk Eik Perlegrå 024 / Amerikansk Ek Pärlegrå 024 / ДУБ АМЕРИКАНСКИЙ СЕРЕБРИСТЫЙ 024 1219,2 x 184,1 mm



PODIUM 30



0059551 Palmer Oak Corn 017 / Chêne Palmer Mais 017 / Palmeiche Mais 017 /
Palmer Eik Maïs 017 / Palmer Eik Mais 017 / Palmer Ek Majs 017 / ДУБ ПАЛМЕР ПШЕНИЧНЫЙ 017

1219,2 x 184,1 mm



0059559 American Oak Skin 025 / Chêne Américain Peau 025 / Amerikanische Eiche Skin 025 /
Amerikaanse Eik Huid 025 / Amerikansk Eik 025 / Amerikansk Ek Hudfärgad 025 / ДУБ АМЕРИКАНСКИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ 025

1219,2 x 184,1 mm



0059548 Palmer Oak Natural 014 / Chêne Palmer Naturel 014 / Palmeiche Natur 014 /
Palmer Eik Natuur 014 / Palmer Eik Natur 014 / Palmer Ek Natur 014 / ДУБ ПАЛМЕР НАТУРАЛЬНЫЙ 014

1219,2 x 184,1 mm



0059568 King Of Forest Natural 034 / Roi De La Forêt Naturel 034 / König Der Wälder Natur 034 /
Woudkoning Natuur 034 / King Of Forest Natur 034 / King Of Forest Natur 034 / КЕДР НАТУРАЛЬНЫЙ 034

1219,2 x 184,1 mm

PODIUM 30



0059560 American Oak Brown 026 / Chêne Américain Marron 026 / Amerikanische Eiche Braun 026 / 1219,2 x 184,1 mm
Amerikaanse Eik Bruin 026 / Amerikansk Eik Brun 026 / Amerikansk Ek Brun 026 / ДУБ АМЕРИКАНСКИЙ КОРИЧНЕВЫЙ 026



0059561 American Oak Smoked Brown 027 / Chêne Américain Marron Fumé 027 / Amerikanische Eiche 1219,2 x 184,1 mm
Geräuchert Braun 027 / Amerikaanse Eik Gerookt Bruin 027 / Amerikansk Eik Røkt Brun 027 / Amerikansk Ek Røkbrun 027 /
ДУБ АМЕРИКАНСКИЙ ЗАКОПЧЕННЫЙ 027



0059567 King Of Forest Saddle 033 / Roi De La Forêt Saddle 033 / König Der Wälder Sattelholz 033 / 1219,2 x 184,1 mm
Woudkoning Zadeltint 033 / King Of Forest Sadel 033 / King Of Forest Sadelfärgad 033 / КЕДР БЛАГОРОДНЫЙ 033




0059569 Cottage Oak Natural 035 / Chêne Cottage Naturel 035 / Landhauseiche Natur 035 / 1219,2 x 184,1 mm
Cottage Eik Natuur 035 / Cottage Eik Natur 035 / Cottage Ek Natur 035 / ДУБ КОТТЕДЖ НАТУРАЛЬНЫЙ 035

PODIUM 30




0059570 Canyon Oak Brown 036 / Chêne Canyon Marron 036 / Canyon Eiche Braun 036 / Canyon Eik Bruin 036 / Canyon Eik Brun 036 / Canyon Ek Brun 036 / ДУБ КАНЬОН КОРИЧНЕВЫЙ 036 1219,2 x 184,1 mm



0059554 Palmer Oak Dark Brown 020 / Chêne Palmer Marron Foncé 020 / Palmeiche Dunkelbraun 020 / Palmer Eik Donkerbruin 020 / Palmer Eik Mørkebrun 020 / Palmer Ek Mörkbrun 020 / ДУБ ПАЛМЕР КОРИЧНЕВЫЙ 020 1219,2 x 184,1 mm



0059550 Palmer Oak Chocolate 016 / Chêne Palmer Chocolat 016 / Palmeiche Schoko 016 / Palmer Eik Chocolate 016 / Palmer Eik Sjokolade 016 / Palmer Ek Choklad 016 / ДУБ ПАЛМЕР ШОКОЛАД 016 1219,2 x 184,1 mm



0059566 King Of Forest Charcoal 032 / Roi De La Forêt Charbon De Bois 032 / König Der Wälder Schwarz 032 / Woudkoning Houtskool 032 / King Of Forest Kull 032 / King Of Forest Träkol 032 1219,2 x 184,1 mm

PODIUM 30



0059575 Sandstone Beige 041 / Pierre De Sable Beige 041 / Sandstein Beige 041 / Zandsteen Beige 041 / Kalkstein Beige 041 / Sandsten Beige 041 / ПЕСЧАНИК БЕЖЕВЫЙ 041 609,6 X 304,8 mm



0059574 Kimberley Slate Black 040 / Ardoise Kimberley Noir 040 / Kimberley Schiefer Schwarz 040 / Kimberley Lei Zwart 040 / Kimberley Skifer Svart 040 / Kimberley Skiffer Svart 040 / СЛАНЕЦ КИМБЕРЛИ ЧЕРНЫЙ 040 609,6 X 304,8 mm



0059578 Steel Anthracite 044 / Acier Anthracite 044 / Stahl Anthrazit 044 / Staal Antraciet 044 / Stål Antrasitt 044 / Stål Antracitgrå 044 / СТАЛЬ АНТРАЦИТ 044 609,6 X 304,8 mm

PODIUM 30



0059572 Limestone Off White 038 / Calcaire Blanc Cassé 038 / Kalkstein Weissgrau 038 / Kalksteen Gebroken Wit 038 / Kalkstein Gråhvit 038 / Kalksten Naturvit 038 / ИЗВЕСТНЯК БЕЛЫЙ 038 - 457,2 X 457,2 mm



0059571 Limestone Sand 037 / Calcaire Sable 037 / Kalkstein Sand 037 / Kalksteen Zandkleur 037 / Kalkstein Sand 037 / Kalksten Sand 037 / ИЗВЕСТНЯК ПЕСОЧНЫЙ 037 - 457,2 X 457,2 mm



0059573 Vermont Slate Brown 039 / Ardoise Vermont Marron 039 / Vermont Schiefer Braun 039 / Vermont Lei Bruin 039 / Vermont Skifer Brun 039 / Vermont Skiffer Brun 039 / СЛАНЕЦ ВЕРМОНТ КОРИЧНЕВЫЙ 039 - 457,2 X 457,2 mm



0059576 Loft Anthracite 042 / Loft Anthracite 042 / Loft Anthrazit 042 / Loft Antraciet 042 / Loft Antrasitt 042 / Loft Antracitgrå 042 / ЛОФТ АНТРАЦИТ 042 - 609,6 X 609,6 mm



0059577 Loft Grey 043 / Loft Gris 043 / Loft Grau 043 / Loft Grijs 043 / Loft Grå 043 / Loft Grå 043 / ЛОФТ СЕРЫЙ 043 - 609,6 X 609,6 mm









Installation & Maintenance

ENG Ensure the subfloor surface is smooth, dry, flat, stable and free from dust and small particles and that a damp proof membrane is incorporated where there is a solid subfloor. Spread the recommended adhesive onto the subfloor and press the planks well into the adhesive to avoid air being trapped between the planks and the subfloor. After installing the floor it is advised not to walk on it for at least 24 hours. For regular maintenance we suggest to sweep with a soft broom, mop or vacuum. Do not use aggressive products for cleaning.

FR Veillez à ce que la surface du substrat soit lisse, sèche, plane, stable et exempte de poussières et de petites particules. Placez si nécessaire une sous-couche pour arrêter l'humidité montante. Étalez la colle sur le substrat et pressez fortement les dalles pour éviter que des poches d'air ne se créent. Après la pose des lames, il est déconseillé de marcher dessus pendant 24 heures au minimum. Pour l'entretien régulier, nous vous suggérons de balayer avec un balai à poils doux, un torchon humide ou un aspirateur. N'utilisez pas de produits corrosifs pour le nettoyage.




DE Vergewissern Sie sich, dass der Untergrund glatt, trocken, eben, tragfähig sowie frei von Staub und Partikeln ist. Bei einem mineralischen Untergrund ist unbedingt eine geeignete Dampfsperre zu installieren. Verwenden Sie nur geeignete Klebstoffe nach Anleitung des Herstellers. Es dürfen keine Lufteinschlüsse unter den Planken entstehen. Es wird empfohlen, nach dem Verlegen des Bodens diesen mindestens 24 Stunden lang nicht zu betreten. Für die regelmäßige Pflege empfehlen wir, den lose aufliegenden Staub und Schmutz durch fegen mit einem weichen Besen, mit einem Staubsauger oder durch feuchtes Wischen zu entfernen. Verwenden Sie für die Reinigung keine aggressiven Produkte.

NL Let er op dat de ondergrond droog en vlak is en dat deze ook vrij is van stof. Plaats eerst een dampscherm tegen opstijgend vocht. Smeer een lijmlaag op de ondergrond en druk de planken goed aan, zodat er geen lucht tussen de planken en de ondergrond zit. Na installatie van de vloer is het aangeraden deze niet te betreden voor tenminste 24 uur. Naar dagelijks onderhoud raden wij aan om regelmatig te vegen, te dweilen of te stofzuigen. Gebruik zeker geen bijtende onderhoudsmiddelen bij het kuisen.

ES Asegúrese de que la base esté lisa, seca, llana, estable y libre de polvo y otras partículas, así como de aplicar una membrana contra la humedad en las zonas donde ésta sea sólida. Extienda el adhesivo recomendado sobre la base y presione las lamas contra el adhesivo para evitar que el aire quede atrapado entre las lamas y la base. Una vez instalado el suelo, recomendamos no pisarlo durante al menos 24 horas. Para el mantenimiento regular, aconsejamos pasar una escoba suave, una fregona o una aspiradora. No utilice productos de limpieza agresivos.

RU Подготовьте поверхность для укладки – поверхность должна быть гладкой, сухой, ровной, очищенной от пыли, грязи и мелких частиц. Если виниловая плитка укладывается на полу первого этажа, необходимо использовать гидроизоляционную пленку. Нанесите рекомендуемый клей на поверхность пола и хорошо прижмите виниловую плитку к намазанной клеем поверхности во избежание попадания воздуха между плитками и полом. После установки плитки рекомендуется не ходить по нему по меньшей мере в течение суток. В качестве регулярного ухода за полом с уложенной виниловой плиткой рекомендуется подметать его мягкой щеткой (метлой), делать влажную уборку (протирать шваброй) или пылесосить. Не используйте агрессивные моющие средства для очистки виниловой плитки.

Creative Patterns







PODIUM 30


 = 914,4 x 152,4 x 2 mm  = 24 planks
= 3,34 m²  = 78 boxes
= 260,87 m²



0059555 River Oak White 021



0059556 River Oak Natural Light 022



0059562 Teak Natural 028



0059564 River Oak Dark Brown 030

 = 1219,2 x 184,1 x 2 mm  = 15 planks
= 3,37 m²  = 95 boxes
= 319,93 m²



0059549 Sherwood Oak White 015



0059552 Palmer Oak Greige 018



0059558 American Oak Pearl Grey 024



0059559 American Oak Skin 025




0059568 King Of Forest Natural 034




0059561 American Oak Smoked Brown 027



0059569 Cottage Oak Natural 035



0059554 Palmer Oak Dark Brown 020



0059566 King Of Forest Charcoal 032



0059563 River Oak Greige 029



0059557 Maple Natural 023



0059547 River Oak Natural 013



0059565 Artist Oak White 031



0059553 Sherwood Oak Pearl Grey 019



0059551 Palmer Oak Corn 017



0059548 Palmer Oak Natural 014



0059560 American Oak Brown 026



0059567 King Of Forest Saddle 033




0059570 Canyon Oak Brown 036



0059550 Palmer Oak Chocolate 016

PODIUM 30

 = 609,6 x 304,8 x 2 mm  = 18 planks
= 3,34 m²  = 76 boxes
= 254,18 m²



0059574 Kimberley Slate Black 040



0059575 Sandstone Beige 041



0059578 Steel Anthracite 044

 = 457,2 x 457,2 x 2 mm  = 16 planks
= 3,34 m²  = 76 boxes
= 254,18 m²



0059572 Limestone Off White 038



0059571 Limestone Sand 037



0059573 Vermont Slate Brown 039

 = 609,6 x 609,6 x 2 mm  = 9 planks
= 3,34 m²  = 64 boxes
= 214,05 m²



0059576 Loft Anthracite 042



0059577 Loft Grey 043

Feature Strips

 0059983 Off White 2 mm thick - 91,44 cm x 4 mm

 0059984 Light Grey 2 mm thick - 91,44 cm x 4 mm

 0059985 Dark Grey 2 mm thick - 91,44 cm x 4 mm

 0059986 Black 2 mm thick - 91,44 cm x 4 mm




Technical Data

ENG	FR	DE	NL	ES	RU		
Product specification	Information produit	Technische Daten	Technische gegevens	Características del producto	Технические характеристики		
Total thickness	Epaisseur totale	Gesamtstärke	Totale dikte	Espesor total	Общая толщина	EN 428	2,00 mm
Wear layer	Couche d'usure	Nutzschicht	Slijtlaag	Capa de uso	Толщина защитного слоя	EN 429	0,30 mm
Total weight	Poids total	Total Gewicht	Totaal gewicht	Peso total	Общий вес	EN 430	3,54 kg/m²
Surface treatment	Traitement de surface	Oberflächenvergrüung	Oppervlakte-behandeling	Tratamiento de superficie	Обработка поверхности		PUR
Usage classification	Classification	Klassifizierung	Classificatie	Clasificación de uso de suelo	Класс износостойкости	EN 685	23 - 31
Size (L x W)	Dimension	Abmessung	Afmeting (L x W)	Dimensión	Размеры (Д x Ш)	EN 427	Different sizes
Test results	Résultats des tests	Testergebnisse	Testresultaten	Resultado de pruebas	Результаты испытаний		
Peeling strength of layers	Résistance à a délamination	Trennwiderstand	Afpelsterkte	Resistencia a la delaminación	Сила разрыва слоев	EN 431	> 50N/50 mm
Castor chair	Chaise à roulettes	Schreibtischstuhl	Bureaustoelen	Ruedas de sillas de oficina	Износ воздействия роликов (кресла)	EN 425	Pass
Fire resistance	Indice de résistance au feu	Brandverhalten	Vuurbestendigheid	Reacción al fuego	Огнеустойчивость	EN 13501-1	Bfl - sl
Chemical resistance	Résistance chimique	Chemikalien-beständigkeit	Chemische bestendigheid	Resistencia a químicos	Стойкость к воздействию химических соединений	EN 423	OK
Residual indentation	Poinçonnement	Eindruckverhalten	Weerstand tegen indrukken	Identación residual	Остаточная деформация	EN 433	< 0,10 mm
Underfloor heating	Chauffage par le sol	Fußbodenheizung	Vloerverwarming	Suelo radiante	Подогрев пола	EN 12524	Suitable - max. 27°
Slip resistance	Glissance	Rutschhemmung	Slipweerstand	Resistencia al deslizamiento	Сопротивление скольжению	DIN 51130 EN 13893	R10 Class DS
Abrasion resistance	Résistance à l'abrasion	Verschleissverhalten	Slijtweerstand	Resistencia a la abrasión	Стойкость на истирание	EN 660-1	Class T
Dimensional stability	Stabilité dimensionnelle	Dimensionsstabilität	Dimensiestabiliteit	Estabilidad dimensional	Стабильность линейных размеров	EN 434	< 0,15%
Sound reduction	Isolation acoustique	Trittschallschutz	Geluidsreductie	Aislación acústica	Показатель звукоизоляции	EN ISO 717-2 (Δ Lw)	2 dB
Light fastness	Résistance à la lumière	Lichtechtheit	Kleurechtheid	Estabilidad al la luz	Цветостойчивость	ISO 105-B02	> 6
Drum noise	Propagation acoustique	Trittschall	Drumgeluid	Propagación acústica	Показатель воздушного (ударного) шума	EPLF 021029-3:2004	SL50
Toxicity	Toxicité	Toxische Werte	Toxiciteit	Toxicidad	Показатель токсичности	EN 71	Not toxic. Does not contain heavy metal and formaldehyde.
Formaldehyde emission	Émission Formaldehyde	Formaldehyd-Emission	Formaldehyde Emissie	Emisión de formaldehido	Эмиссии формальдегида	EN 717-1	E1
Warranty	Garantie	Garantie	Garantie	Garantía	Гарантия	Residential Commercial	10 years 6 years



Podium 30 build-up



ENG	FR	DE	NL	ES	RU
1. UV Layer / PU coating	Couche UV / Revêtement PU	UV Auflage / PU-Beschichtung	UV-laag / PU-coating	Capa UV / recubrimiento PU	УФ-слой/ ПУ-покрытие
2. Wear Layer	Couche d'usure	Nutzschicht	Slijtlaag	Capa de desgaste	Рабочий слой
3. Print film	Film imprimé	Dekorpapier	Printfilm	Película impresa	Декоративный слой
4. A multilayer based on virgin PVC	Multi-couche à base de matériau PVC vierge	Ein mehrschichtiger Aufbau auf der Basis von neuem PVC	Een donkergrijze multilaag op basis van zuiver PVC	Un suelo multicapa fabricado con PVC virgen	многослойная на основе чистого ПВХ

UTOPIA
LIVING

UTOPIA LIVING SINGAPORE PTE LTD
200 Turf Club Road #07-09/10/11
Singapore 287994

Enquiry@utopialiving.biz
www.utopialiving.biz



Beaulieu
International
Group

Flooring
Solutions

BEAU
FLOR®
we decorate your floor

Due to limitations in printing technology, slight colour variations may occur. Non-binding document. Beaulieu reserves the right to alter its product line without prior notice.
Printed 07/2013. Products available until stock depletion.

0060539